

VENICUT57G3



GANT TRICOT ECONOCUT® - PAUME ENDUITE NITRILE - X3 PAIRES

Réf. VECUT57G3



Caractéristiques produit

Fibre haute performance ECONOCUT®. Enduction nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Sachet de 3 paires.

Support : Fibre haute performance ECONOCUT®.
Enduction : Nitrile.

COULEUR

Gris-Noir

TAILLE

07, 08, 09, 10

Utilisations produit - Risques



Coupure / Perforation



Usure



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie lourde



Industrie légère



Services / Logistique

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Niveau à la coupure 5



Niveau à la coupure D

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

3: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

D: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)




USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A3: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VECUT57GRG307	3295249214470	Gris-Noir	07	40	4
VECUT57GRG308	3295249214487	Gris-Noir	08	40	4
VECUT57GRG309	3295249214494	Gris-Noir	09	40	4
VECUT57GRG310	3295249214500	Gris-Noir	10	40	4